VIDEX®



2026

LED FLASHLIGHT

PRODUCT CATALOGUE

e-catalogue


VIDEX

LED FLASHLIGHT & LED HEADLAMP

VIDEX®

VIDEX®



A105Z
<8-9>



A156R
<10-11>



A231Z
<12-13>



A232R
<14-15>



A244RH
<16-17>



A298
<18-19>



A351
<20-21>



A352
<22-23>



A353
<24-25>



A355C
<26-27>



A376
<28-29>



BA286
<30-31>



A406
<32-33>



A505C
<34-35>



AT255RG
<36-37>



AT265
<38-39>



AT366
<40-41>



L361
<42-43>



M044UV
<44-45>

NEW



M048
<46-47>

NEW



AK012
<48-49>

VIDEX®



A055H <50-51>



H065A <52-53>



H015 <54-55>



H025C <56-57>



H035C <58-59>



H045Z <60-61>



H056 <62-63>



H147 <64-65>



H189 <66-67>



H055D <68-69>



H075C <70-71>



H085 <72-73>



H046Z <74-75>



A056H <76-77>



H066A <78-79>



H047Z <80-81>


VIDEX®

215 m BEAM DISTANCE

IP44

1 m SHOCK RESISTANT

3 YEAR WARRANTY



QUICK ZOOM

TELESCOPIC
FOCUSING MECHANISM



ON/OFF TAIL BUTTON

TAP FOR INSTANT LIGHT OR PRESS FOR
CONSTANT LIGHT



SIDE MODE SWITCH

SELECTS THE MODES
AND DISPLAYS BATTERY LEVEL



CHARGING PORT

RECHARGE THE BATTERY
DIRECTLY IN THE FLASHLIGHT

LED FLASHLIGHT | 1200 MAX LUMENS A105Z

EN A compact flashlight in aircraft-grade aluminum housing. Low weight and high power with highly efficient LED. Easy access to all flashlight controls and quick switching between the modes along with memory function.

UA Компактний ліхтарик в корпусі з авіаційного алюмінію. Невелика маса і висока потужність завдяки високоефективному світлодіоду. Легкий доступ до всіх елементів керування ліхтариком і швидке перемикання між режимами разом із функцією пам'яті.

PL Kompaktowa latarka w obudowie z aluminium lotniczego. Niska waga i duża moc dzięki wysoce wydajnym diodom LED. Łatwy dostęp do wszystkich elementów sterujących latarką oraz szybkie przełączanie pomiędzy trybami wraz z funkcją pamięci.





1 – The flashlight; 2 – 18650 Rechargeable Li-Ion battery; 3 – Charging cable;
4 – Lanyard; 5 – Metal clip; 6 – User's manual; 7 – Spare rubber rings.

5000 K	TURBO	HIGH	MIDDLE	LOW	MOON	STROBE
	1200 Lm	650 Lm	425 Lm	260 Lm	30 Lm	650 Lm
18650 2200mAh	1 h 30 min*	1 h 40 min	2 h 30 min	5 h 20 min	83 h	1 h 40 min
	215 m	156 m	130 m	104 m	35 m	156 m
	11600 cd	6096 cd	4200 cd	2720 cd	312 cd	6096 cd

LI-ION COMPATIBLE 18650 | 4 h | 140x29 mm | 99 g (without battery)

VIDEX®

210 m
BEAM DISTANCE

2 m
IP68

1 m
SHOCK RESISTANT

3 YEAR WARRANTY



ROTARY SWITCH

FAST AND PRECISE
MODES SELECTION



LANYARD LOOP

ALWAYS KEEP
THE FLASHLIGHT HANDY



BATTERY INDICATOR

INFORMATIVE 5-LEVEL
BATTERY DISPLAY



IN/OUT PORT

USB-C


POWER BANK FUNCTION

LED FLASHLIGHT | 1700 MAX LUMENS A156R

EN An aluminum flashlight that has increased brightness parameters and higher rechargeable battery capacity. The rotary switch with a clear tactile response is specially designed for instant access to the desired mode and to prevent accidental activation.

UA Алюмінієвий ліхтарик зі збільшеними параметрами яскравості та підвищеною ємністю акумуляторної батареї. Поворотний перемикач з чітким тактильним відгуком спеціально розроблений для миттєвого доступу до потрібного режиму та запобігання випадковій активації.

PL Aluminiowa latarka charakteryzująca się podwyższonymi parametrami jasności i większą pojemnością akumulatora. Przełącznik obrotowy z wyraźną reakcją dotykową został specjalnie zaprojektowany, aby zapewnić natychmiastowy dostęp do żądanego trybu i zapobiec przypadkowemu włączeniu.





1 – The flashlight; 2 – 21700 Rechargeable Li-Ion battery; 3 – Charging cable;
4 – Lanyard; 5 – Metal clip; 6 – User's manual; 7 – Spare rubber rings;
8 – Adapter for 18650 type

6500 K	TURBO	HIGH	MIDDLE	LOW	STROBE
	1700 Lm	770 Lm	480 Lm	160 Lm	770 Lm
21700 4000mAh	2 h 45 min*	3 h	5 h	17 h 50 min	4 h 45 min
	210 m	155 m	135 m	87 m	155 m
	10960 cd	6000 cd	4560 cd	1900 cd	6000 cd

LI-ION COMPATIBLE 21700, 18650 | 2 h 30 min | 131x31 mm | 85 g (without battery)


VIDEX®

230 m
BEAM DISTANCE


IP67

1 m
SHOCK RESISTANT

3 YEAR WARRANTY



FOCUSING
DYNAMIC BEAM
ANGLE ADJUSTMENT



ROTARY MECHANISM
BETTER IMPACT
AND WATER RESISTANCE



ON/OFF TAIL SWITCH
TAP FOR INSTANT LIGHT
OR PRESS FOR CONSTANT LIGHT



CHARGING PORT
RECHARGE BATTERY
DIRECTLY IN THE FLASHLIGHT

LED FLASHLIGHT 1500 MAX LUMENS A231Z

EN An aluminum flashlight that combines a reliable lightweight design with high brightness. Features include a rotary zoom, waterproofing, the combination of a rear button and a side switch prevents accidental mode switching.

UA Алюмінієвий ліхтарик, що поєднує надійну легку конструкцію та високу яскравість. Особливості включають поворотний зум, водонепроникність, комбінація задньої кнопки та бічного перемикача виключає випадкові перемикання режимів.

PL Aluminiowa latarka łącząca niezawodną lekką konstrukcję z wysoką jasnością. Funkcje obejmują obrotowy zoom, wodoodporność, połączenie tylnego przycisku i bocznego przełącznika zapobiega przypadkowemu przełączaniu trybów.





1 – The flashlight; 2 – 21700 Rechargeable Li-Ion battery; 3 – Charging cable;
4 – Lanyard; 5 – Metal clip; 6– Spare silicone pad; 7 – User's manual; 8 – Spare rubber rings;
9– Adapter for 18650 type .

5000 K	TURBO	HIGH	MIDDLE	LOW	MOON	STROBE
	1500 Lm	750 Lm	450 Lm	250 Lm	20 Lm	1500 Lm
21700 4000mAh	3 h*	3 h 20 min	5 h 30 min	10 h	100 h	3 h*
	230 m	170 m	135 m	100 m	20 m	230 m
	12000 cd	6300 cd	4300 cd	2700 cd	240 cd	12000 cd

LI-ION COMPATIBLE 21700, 18650 | 3 h 15 min | 140x30 mm | 87 g (without battery)

VIDEX®

140 m
BEAM DISTANCE

IP66

1 m
SHOCK RESISTANT

3 YEAR WARRANTY



HEADBAND GRANTED

USE THE FLASHLIGHT
AS A HEADLAMP



MAGNETIC TAIL

ATTACHES TO ANY
IRON SURFACE



BRIGHT RED LIGHT


PRESERVES
NIGHT VISION



CHARGING PORT

RECHARGE THE BATTERY
DIRECTLY IN THE FLASHLIGHT

LED FLASHLIGHT 1000 MAX LUMENS A232R



EN This flashlight delivers high brightness and versatility, featuring a transformable design that works as both a handheld flashlight and a headlamp. Its swivel head provides added flexibility, allowing you to position the light in the desired direction, while a magnetic base ensures hands-free operation. The added red light enhances functionality, and its durable aluminum construction makes it ideal for outdoor activities, professional tasks, and daily use.

UA Цей ліхтарик забезпечує високу яскравість і універсальність, має трансформований дизайн, який працює одночасно як ручний ліхтарик і налобний ліхтар. Його поворотна головка забезпечує додаткову гнучкість, дозволяючи розташувати світло у потрібному напрямку, а магнітна основа забезпечує роботу без рук. Додаткове червоне світло покращує функціональність, а його міцна алюмінієва конструкція робить його ідеальним для активного відпочинку, професійних завдань і щоденного використання.

PL Ta latarka zapewnia wysoką jasność i wszechstronność, charakteryzując się transformowalną konstrukcją, która działa zarówno jako latarka ręczna, jak i czołówka. Jej obrotowa głowica zapewnia dodatkową elastyczność, umożliwiając ustawienie światła w pożądanym kierunku, podczas gdy magnetyczna podstawa zapewnia obsługę bez użycia rąk. Dodatkowe czerwone światło zwiększa funkcjonalność, a jej trwała aluminiowa konstrukcja sprawia, że idealnie nadaje się do zajęć na świeżym powietrzu, zadań zawodowych i codziennego użytku.



1 – The flashlight; 2 – Headband; 3 –18650 Rechargeable Li-Ion battery; 4 – Charging cable;
5 – Fast release holder; 6 – Classic holder; 7 – User's manual; 8 – Spare rubber rings; 9 – Metal clip.

5000 K	TURBO	HIGH	MIDDLE	LOW	MOON	RED HIGH	RED LOW	RED FLASH
	1000 Lm	680 Lm	430 Lm	220 Lm	20 Lm	18 Lm	5 Lm	5 Lm
18650 2200mAh	1 h 10 min*	1 h 20 min	2 h 30 min	5 h 45 min	90 h	18 h	53 h	71 h
	140 m	100 m	80 m	60 m	25 m	6 m	3 m	3 m
	5250 cd	2650 cd	1608 cd	900 cd	250 cd	10 cd	1.2 cd	1.2 cd

LI-ION COMPATIBLE 18650 | 2 h 15 min | 118x25 mm | 78 g (without battery)

VIDEX®

105 m
BEAM DISTANCE

IP66

1 m
SHOCK RESISTANT

3 YEAR WARRANTY



MULTI SWITCH

SELECTS THE MODES
AND DISPLAYS BATTERY LEVEL




BRIGHT RED

PRESERVES
NIGHT VISION



MAGNETIC BASE

ATTACHES TO
ANY IRON SURFACE



CHARGING PORT

USB-C

RECHARGE THE BATTERY
DIRECTLY IN THE FLASHLIGHT

LED FLASHLIGHT | 600 MAX LUMENS A244RH

EN Super compact and powerful mini LED flashlight. Versatility of use obtained with the rotating head and a set of additional accessories. The very bright red light helps with night vision and won't blind other people in the group.

UA Супер компактний і потужний міні-ліхтарик. Універсальність використання завдяки обертовій головці та набору додаткових аксесуарів. Дуже яскраве червоне світло допомагає з нічним баченням і не засліпить інших людей у групі.

PL Super kompaktowa i mocna mini latarka LED. Wszechstronność zastosowania uzyskana dzięki obrotowej głowicy i zestawowi dodatkowych akcesoriów. Bardzo jasne, czerwone światło pomaga widzieć w nocy i nie oślepia innych osób w grupie.





1 – The flashlight; 2 – Headband; 3 – 16340 Rechargeable Li-Ion battery; 4 – Charging cable; 5 – Quick-release holder; 6 – User's manual; 7 – Spare rubber rings; 8 – Metal clip.

5000 K	TURBO	MIDDLE	LOW	MOON	RED HIGH	RED LOW	RED FLASH
	600 Lm	300 Lm	150 Lm	20 Lm	18 Lm	5 lm	5 Lm
* 16340 800mAh	1 h	3 h	4 h 30 min	17 h	6 h	20 h	30 h
	105 m	60 m	50 m	13 m	6 m	2 m	2 m
	2800 cd	800 cd	560 cd	40 cd	10 cd	0.8 cd	0.8 cd

LI-ION COMPATIBLE 16340 | 2 h 30 min | 87.4x23x22.5 mm | 57 g (without battery)

VIDEX®

220 m
BEAM DISTANCE

IP66

1 m
SHOCK RESISTANT

3 YEAR WARRANTY



TRANSFORMABLE

TWO SIZE OPTIONS FOR VERSATILE USE



MAGNETIC TAIL

ATTACHES TO IRON SURFACE



TIR LENS

IMPROVED ZONAL LIGHT DISTRIBUTION



CHARGING PORT

USB-C

RECHARGE THE BATTERY DIRECTLY IN THE FLASHLIGHT

LED FLASHLIGHT 1500 MAX LUMENS A298

EN An aluminum flashlight with a transformable battery compartment supports both 18650 and 18350 batteries, providing flexibility in use. It features a TIR lens for even light distribution, brightness stabilization, water resistance, and a magnetic mount. Lightweight and durable, it is perfect for various conditions.

UA Алюмінієвий ліхтарик з трансформованим батарейним відсіком підтримує акумулятори 18650 і 18350, забезпечуючи гнучкість у використанні. Оснащений TIR-лінзою для рівномірного світла, стабілізацією яскравості, водостійкістю та магнітним кріпленням. Легкий і міцний, ідеально підходить для різних умов.

PL Aluminiowa latarka z przekształcanym przedziałem na baterie obsługuje zarówno akumulatory 18650, jak i 18350, zapewniając elastyczność użytkowania. Wyposażona w soczewkę TIR dla równomiernego rozproszenia światła, stabilizację jasności, wodoodporność i magnetyczne mocowanie. Lekka i wytrzymała, idealna na różne warunki.







1 – The flashlight; 2 –18650 Rechargeable Li-Ion battery; 3 – 18350 Rechargeable Li-Ion battery; 4 – Charging cable; 5 – Lanyard; 6 – User's manual; 7 – Spare rubber rings; 8 – Adapter for 16340 type.

5000 K	TURBO	HIGH	MIDDLE	LOW	MOON	STROBE
	1500 Lm	700 Lm	300 Lm	150 Lm	20 Lm	700 Lm
18650 2200mAh	1 h 30 min*	1 h 40 min	3 h 30 min	9 h	93 h	1 h 40 min
	220 m	130 m	105 m	76 m	32 m	150 m
	11960 cd	5550 cd	2800 cd	1445 cd	262 cd	5550 cd

LI-ION COMPATIBLE 18650, 18350, 16340 | 3 h 30 min | 91x30 mm 121x30 mm | 87 g (without battery)

VIDEX®

75 m
BEAM DISTANCE

IP66

1 m
SHOCK RESISTANT



3 YEAR WARRANTY




MULTI SWITCH

FOR ACTIVATION
AND MODE SELECTION



TIR LENS

IMPROVED ZONAL LIGHT
DISTRIBUTION



LANYARD LOOP

SECURELY ATTACH
TO YOUR WRIST



CHARGING PORT

USB-C

RECHARGE THE BATTERY
DIRECTLY IN THE FLASHLIGHT

LED FLASHLIGHT | 300 MAX LUMENS A351

EN A compact flashlight with an aluminum body for everyday use. Brightness stabilization ensures a consistent level of illumination, while the TIR lens effectively distributes the light beam. Its lightweight design and durability ensure reliability and long-lasting performance.

UA Компактний ліхтарик із алюмінієвим корпусом для повсякденного використання. Стабілізація яскравості забезпечує постійний рівень освітлення, а TIR-лінза якісно розподіляє світловий потік. Легка вага та міцність гарантують зручність і довговічність у використанні.

PL Kompaktowa latarka z aluminiową obudową do codziennego użytku. Stabilizacja jasności zapewnia stały poziom oświetlenia, a soczewka TIR skutecznie rozprowadza strumień światła. Lekka konstrukcja i trwałość gwarantują niezawodność i długotrwałe działanie.





1 – The flashlight; 2 – 16340 Rechargeable Li-Ion battery; 3 – Charging cable; 4 – Lanyard; 5 – User's manual; 6 – Spare rubber rings; 7 – Metal clip.

5000 K	HIGH	LOW	MOON	STROBE
	300 Lm	100 Lm	20 Lm	300 Lm
16340 800mAh	1 h	3 h	20 h	1 h
	75 m	40 m	20 m	75 m
	1384 cd	424 cd	95 cd	1384 cd

LI-ION COMPATIBLE 16340 | 2 h 30 min | 86x24 mm | 51 g (without battery)


VIDEX®

140 m
BEAM DISTANCE

IP66

1 m
SHOCK RESISTANT

3 YEAR WARRANTY



MULTI SWITCH

FOR ACTIVATION
AND MODE SELECTION



TIR LENS

IMPROVED ZONAL LIGHT
DISTRIBUTION



LANYARD LOOP

SECURELY ATTACH
TO YOUR WRIST



IN/OUT PORTS

USB-A OUTPUT FOR
POWER BANK FUNCTION

out USB-A

in USB-C

LED FLASHLIGHT | 600 MAX LUMENS A352

EN A flashlight with a durable aluminum body that combines reliability and functionality. Equipped with an additional port for charging external devices. The TIR lens effectively reduces light loss, while brightness stabilization ensures a consistent level of illumination throughout the entire operating time.

UA Ліхтарик із міцним алюмінієвим корпусом, який поєднує надійність і функціональність. Оснащений додатковим портом для заряджання зовнішніх пристроїв. TIR-лінза ефективно зменшує втрати світла, а стабілізація яскравості підтримує постійний рівень освітлення протягом усього часу роботи.

PL Latarka z wytrzymałą aluminiową obudową, która łączy niezawodność z funkcjonalnością. Wyposażona w dodatkowy port do ładowania urządzeń zewnętrznych. Soczewka TIR skutecznie minimalizuje straty światła, a stabilizacja jasności zapewnia stały poziom oświetlenia przez cały czas pracy.





1 – The flashlight; 2 – 18650 Rechargeable Li-Ion battery; 3 – Charging cable; 4 – Lanyard; 5 – Metal clip; 6 – User's manual; 7 – Spare rubber rings.

5000 K	HIGH	LOW	MOON	STROBE
	600 Lm	300 Lm	20 Lm	600 Lm
18650 2200mAh	1 h 30 min	2 h 30 min	60 h	1 h 30 min
	140 m	115 m	32 m	140 m
	7100 cd	3020 cd	260 cd	7100 cd

LI-ION COMPATIBLE 18650 | 2 h 15 min | 124x27 mm | 85 g (without battery)

VIDEX®

180 m
BEAM DISTANCE

IP66

1 m
SHOCK RESISTANT

3 YEAR WARRANTY



MULTI SWITCH

FOR ACTIVATION
AND MODE SELECTION



TIR LENS

IMPROVED ZONAL
LIGHT DISTRIBUTION



LANYARD LOOP

SECURELY ATTACH
TO YOUR WRIST



IN/OUT PORTS

USB-A OUTPUT FOR
POWER BANK FUNCTION

out USB A

in USB-C

LED FLASHLIGHT 900 MAX LUMENS A353

EN The flashlight features a durable, impact-resistant body, a high-capacity battery, and a USB-A output that can also function as a power bank. Its special optics provide diffused light, while the stabilization technology ensures a steady light flow without fluctuations.

UA Ліхтарик має міцний корпус із підвищеною ударостійкістю, акумулятор великої ємності та USB-A вихід, який можна використовувати як повербанк. Розсіяне світло забезпечується спеціальною оптикою, а технологія стабілізації гарантує рівномірний світловий потік без коливань.

PL Latarka posiada wytrzymałą, odporną na uderzenia obudowę, akumulator o dużej pojemności oraz wyjście USB-A, które może pełnić funkcję powerbanka. Specjalna optyka zapewnia rozproszone światło, a technologia stabilizacji gwarantuje równomierny strumień świetlny bez wahań.





1 – The flashlight; 2 – 21700 Rechargeable Li-Ion battery; 3 – Charging cable; 4 – Lanyard; 5 – Metal clip; 6 – User's manual; 7 – Spare rubber rings; 8 – Adapter for18650 type.

5000 K	HIGH	LOW	MOON	STROBE
	900 Lm	350 Lm	20 Lm	900 Lm
21700 4000mAh	2 h	4 h	105 h	2 h
	180 m	125 m	30 m	180 m
	9460 cd	3990 cd	265 cd	9460 cd

LI-ION COMPATIBLE 21700, 18650 | 2 h 30 min | 134.5x30 mm | 102 g (without battery)

VIDEX®

185 m
BEAM DISTANCE

2 m
IP68

1 m
SHOCK RESISTANT

3 YEAR WARRANTY



MULTI SWITCH


SELECTS THE MODES
AND DISPLAYS BATTERY LEVEL



ULTRA-BRIGHT

CREE

HIGH POWER,
UP TO 4000 LUMENS



FLUX STABILIZATION

MAINTAINS BRIGHTNESS
WITHOUT FLUCTUATIONS



FAST CHARGE

USB-C

FULL CHARGE
IN ABOUT 3 HOURS


LED FLASHLIGHT | 4000 MAX LUMENS A355C

EN High power LED flashlight. This model is special due to the presence of a light flux stabilization system and a battery of increased capacity. An intelligent circuit and a temperature sensor maintain maximum stable brightness, protecting the components of the flashlight from overheating.

UA Світлодіодний ліхтарик високої потужності. Дана модель особлива наявністю системи стабілізації світлового потоку та акумулятором збільшеної ємності. Інтелектуальна схема і температурний датчик підтримують максимальну стабільну яскравість захищаючи компоненти ліхтарика від перегріву.

PL Latarka LED o dużej mocy. Model ten wyróżnia się obecnością systemu stabilizacji strumienia świetlnego oraz akumulatora o zwiększonej pojemności. Inteligentny obwód i czujnik temperatury utrzymują maksymalną stabilną jasność, chroniąc elementy latarki przed przegrzaniem.





1 – The flashlight; 2 – 26650 Rechargeable Li-Ion battery; 3 – Charging cable;
4 – Lanyard; 5 – Metal clip; 6 – User's manual; 7 – Spare rubber rings;
8 – 18650 battery adapter rings.

5000 K	TURBO	HIGH	MIDDLE	LOW	MOON	STROBE
	4000 Lm	1000 Lm	500 Lm	250 Lm	30 Lm	1000 Lm
	2 h 15 min*	2 h 30 min	6 h	10 h 30 min	78 h	2 h 40 min
	185 m	100 m	70 m	53 m	20 m	100 m
	8500 cd	3000 cd	1600 cd	690 cd	88 cd	3000 cd

LI-ION COMPATIBLE 26650, 18650 | 3 h | 130x34x33 mm | 103 g (without battery)

VIDEX®

300 m
BEAM DISTANCE

IP68

1 m
SHOCK RESISTANT



3 YEAR WARRANTY



ON/OFF TAIL SWITCH

TAP FOR INSTANT LIGHT
OR PRESS FOR CONSTANT LIGHT



SIDE MODE SWITCH

CONTROLS MODES
AND INDICATES BATTERY LEVEL



TWO LIGHT SOURCES

TOGGLE THE LIGHT BETWEEN
WHITE AND RED



CHARGING PORT

USB-C

RECHARGE THE BATTERY
DIRECTLY IN THE FLASHLIGHT

LED FLASHLIGHT | 3600 MAX LUMENS A376

EN A high-power flashlight is equipped with additional red light diodes. The combination of a rear button and a side switch prevents accidental mode switching.

UA Ліхтарик високої потужності обладнаний додатковими діодами червоного світла. Комбінація задньої кнопки та бічного перемикача виключає випадкові перемикання режимів.

PL Latarka o wysokiej mocy jest wyposażona w dodatkowe diody czerwonego światła. Połączenie tylnego przycisku i bocznego przełącznika zapobiega przypadkowemu przełączaniu trybów.





1 – The flashlight; 2 – 21700 Rechargeable Li-Ion battery; 3 – Charging cable;
4 – Lanyard; 5 – Metal clip; 6 – User's manual; 7 – Spare silicone pad;
8 – Adapter for 18650 type; 9 – Spare rubber rings.

5000 K	TURBO	HIGH	LOW	MOON	STROBE	RED HIGH	RED LOW	RED FLASH
	3600 Lm	1100 Lm	300 Lm	10 Lm	3600 Lm	100 Lm	10 Lm	10 Lm
* 21700 4000mAh	2 h 30 min	3 h	12 h	232 h	2 h 30 min	7 h	69 h	69 h
	300 m	180 m	100 m	27 m	300 m	30 m	10 m	10 m
	21440 cd	7960 cd	2560 cd	188 cd	21440 cd	260 cd	25 cd	25 cd

LI-ION COMPATIBLE 21700, 18650 | 2 h 30 min | 152x40 mm | 135 g (without battery)

VIDEX®

225 m
BEAM DISTANCE

2 m
IP68

2 m
SHOCK RESISTANT

3 YEAR WARRANTY



HIGH POWER
EFFECTIVE LIGHTING
OF THE ROAD AND SIDES



FULLY ALUMINUM
QUICK RELEASE
METAL HOLDER



BATTERY INDICATOR
EASY READABLE
4-LEVEL BATTERY INDICATOR



FAST CHARGE
USB-C
FULL CHARGE
IN ABOUT 2.5 HOURS

LED BIKE HLIGHT | 2000 MAX LUMENS BA286

EN Ultra-bright bike light. Durable housing made of aircraft aluminum completely protected from water. The optical lens proportionally distributes the light on the road. A reliable aluminum holder and quick flashlight release system. Replaceable batteries construction makes it possible to change the battery on the go.

UA Потужна велосипедна фара. Ударостійкий корпус з авіаційного алюмінію повністю захищений від води. Оптична лінза пропорційно розподіляє світло на дорозі. Надійний алюмінієвий тримач і система швидкого зняття. Конструкція фари дозволяє замінити акумулятор на ходу.

PL Bardzo jasna lampka rowerowa. Wytrzymała obudowa wykonana z aluminium lotniczego całkowicie zabezpieczona przed wodą. Soczewka optyczna proporcjonalnie rozprowadza światło na drodze. Niezawodny aluminiowy uchwyt i system szybkiego zwalniania latarki. Konstrukcja wymiennych akumulatorów umożliwia wymianę akumulatora w trakcie podróży.





1 – The bike light; 2 – Handlebar holder; 3 – Charging cable;
4 – Lanyard; 5 – 21700 Rechargeable Li-Ion battery; 6 – User's manual; 7 – Spare rubber rings;
8 – Adapter for 18650 type .

5000 K	TURBO	HIGH	MIDDLE	LOW	MOON	STROBE
	2000 Lm	700 Lm	400 Lm	150 Lm	20 Lm	2000 Lm
21700 4000mAh	2 h*	3 h	5 h	18 h	100 h	2 h 30 min*
	225 m	135 m	105 m	55 m	25 m	225 m
	12700 cd	4600 cd	2800 cd	800 cd	150 cd	12700 cd

LI-ION COMPATIBLE 21700, 18650 | 2 h 30 min | flashlight 74.5x23x27 mm | 187 g (without battery)

VIDEX®

200 m
BEAM DISTANCE

2 m
IP68

1 m
SHOCK RESISTANT

3 YEAR WARRANTY



MULTI SWITCH

SELECTS THE MODES
AND DISPLAYS BATTERY LEVEL



ULTRA-BRIGHT

CREE

HIGH POWER,
UP TO 4000 LUMENS



LANYARD LOOP

WRIST CARRYING
LANYARD INCLUDED



FAST CHARGE

USB-C

FULL CHARGE
IN ABOUT 2.5 HOURS

LED FLASHLIGHT | 4000 MAX LUMENS A406

EN Ultra-bright flashlight in a compact aluminum case. A high brightness index is achieved thanks to the use of a powerful LED and copper parts that significantly improve heat dissipation, and a temperature sensor ensures protection of all components of the flashlight from overheating.

UA Надяскравий кишеньковий ліхтарик у компактному алюмінієвому корпусі. Високий показник яскравості досягається завдяки використанню потужного світлодіода та мідних частин, які значно покращують тепловідвід, а температурний датчик забезпечує захист усіх компонентів ліхтарика від перегріву.

PL Ultra jasna latarka w kompaktowej aluminiowej obudowie. Wysoki wskaźnik jasności uzyskano dzięki zastosowaniu mocnej diody LED oraz miedzianych części, które znacząco poprawiają odprowadzanie ciepła, a czujnik temperatury zapewnia ochronę wszystkich elementów latarki przed przegrzaniem.





1 – The flashlight; 2 – 21700 Rechargeable Li-Ion battery; 3 – Charging cable;
4 – Lanyard; 5 – Metal clip; 6 – User's manual; 7 – Spare rubber rings.
8 – Adapter for 18650 type

6500 K	TURBO	HIGH	MIDDLE	LOW	MOON	STROBE
	4000 Lm	1140 Lm	550 Lm	300 Lm	30 Lm	1140 Lm
* 21700 4000mAh	3 h 15 min	3 h 30 min	7 h 45 min	14 h 30 min	180 h	4 h
	200 m	111 m	76 m	57 m	35 m	111 m
	9400 cd	3060 cd	1460 cd	800 cd	320 cd	3060 cd

LI-ION COMPATIBLE 21700, 18650 | 2 h 30 min | 128x31 mm | 77 g (without battery)

VIDEX®

500 m
BEAM DISTANCE

2 m
IP68

1 m
SHOCK RESISTANT

3 YEAR WARRANTY




MULTI SWITCH

SELECTS THE MODES
AND DISPLAYS BATTERY LEVEL



ULTRA-BRIGHT

4X BUFFED
BRIGHTNESS



FLUX STABILIZATION

MAINTAINS BRIGHTNESS
WITHOUT FLUCTUATIONS



FAST CHARGE

FULL CHARGE
IN ABOUT 2.5 HOURS

USB-C

LED FLASHLIGHT | 5500 MAX LUMENS A505C

EN Ultra-powerful compact flashlight, distinguished by a long-range beam and extremely high brightness. Increased radiator area and uniform load distribution between four LEDs. The intelligent circuit maintains stable brightness and optimal temperature inside the flashlight.

UA Надпотужний компактний ліхтарик, що вирізняється далекобійним променем та екстремально високою яскравістю. Збільшена площа радіатора та рівномірне розподілення навантаження між чотирма світлодіодами. Інтелектуальна схема підтримує стабільну яскравість та оптимальну температуру всередині ліхтарика.

PL Ultramocna kompaktowa latarka, wyróżniająca się wiązką dalekiego zasięgu i wyjątkowo wysoką jasnością. Zwiększona powierzchnia promiennika i równomierny rozkład obciążenia pomiędzy czterema diodami LED. Inteligentny obwód utrzymuje stabilną jasność i optymalną temperaturę wewnątrz latarki.





1 – The flashlight; 2 – 21700 Rechargeable Li-Ion battery; 3 – Charging cable;
4 – Lanyard; 5 – Metal clip; 6 – User's manual; 7 – Spare rubber ring;
8 – Adapter for 18650 type .

5000 K	TURBO	HIGH	MIDDLE	LOW	MOON	STROBE
	5500 Lm	1200 Lm	600 Lm	220 Lm	30 Lm	1200 Lm
* 21700 4000mAh	1 h 30 min	1 h 40 min	3 h	9 h 30 min	50 h	3 h
	500 m	210 m	160 m	90 m	40 m	210 m
	20800 cd	10800 cd	6400 cd	2000 cd	380 cd	10800 cd

LI-ION COMPATIBLE 21700, 18650 | 2 h 30 min | 144x49 mm | 163 g (without battery)

VIDEX®

550 m
BEAM DISTANCE

2 m
IP68

2 m
SHOCK RESISTANT

3 YEAR WARRANTY



HIGH POWER
POWERFUL AND
LONG-RANGE LED



WHITE RED GREEN
SHIFTING MECHANISM
OF COLORED LEDS



TACTICAL SWITCH
ADDITIONAL FUNCTIONAL
BUTTON FOR STROBE



FAST CHARGE
USB-C
FULL CHARGE
IN ABOUT 2.5 HOURS

LED FLASHLIGHT | 2000 MAX LUMENS AT255RG

EN A multifunctional tactical flashlight designed for hunting or law enforcement use. The shockproof case is completely protected from water. The flashlight has a mechanism for switching LEDs of different colors.

UA Багатофункціональний тактичний ліхтарик, створений для полювання або для використання органами правопорядку. Протиударний корпус повністю захищений від води. У ліхтарику реалізовано механізм перемикання світлодіодів різного кольору.

PL Wielofunkcyjna latarka taktyczna przeznaczona do polowań lub do użytku przez służby mundurowe. Odporna na wstrząsy obudowa jest całkowicie chroniona przed wodą. Latarka posiada mechanizm przełączania diod LED o różnych kolorach.



	HIGH	MIDDLE	LOW
	200 Lm	100 Lm	10 Lm
	200 Lm	100 Lm	10 Lm



1 – The flashlight; 2 – 21700 Rechargeable Li-Ion battery; 3 – Charging cable;
4 – Lanyard; 5 – Metal clip; 6– Spare silicone pad; 7 – User's manual; 8 – Spare rubber rings;
9– Adapter for 18650 type .

5000 K	TURBO*	HIGH	MIDDLE	LOW	MOON	STROBE
	2000 Lm	1000 Lm	500 Lm	200 Lm	10 Lm	2000 Lm
21700 4000mAh	1 h 30 min*	2 h*	3 h	8 h	90 h	2 h*
	550 m	300 m	170 m	150 m	35 m	550 m
	77600 cd	25700 cd	7700 cd	5400 cd	320 cd	77600 cd

LI-ION COMPATIBLE 21700, 18650 | 2 h 30 min | 150x40x31 mm | 169 g (without battery)

VIDEX®

650 m
BEAM DISTANCE

2 m
IP68

3 m
SHOCK RESISTANT

3 YEAR WARRANTY



HIHG POWER
POWERFUL AND
LONG-RANGE LED



TACTICAL SWITCH
TWO-POSITION
TACTICAL SWITCH



FILTER GLASSES
RED AND GREEN FILTER
GLASSES INCLUDED



FAST CHARGE
USB-C
FULL CHARGE
IN ABOUT 2.5 HOURS

LED FLASHLIGHT | 2000 MAX LUMENS AT265

EN A heavy-duty and powerful flashlight designed for tactical purposes. High power and long beam length are achieved using the STF40 diode. The two-position tail switch provides instant moderate brightness with a tap or turbo brightness with a full press.

UA Надміцний та потужний ліхтарик, створений для тактичних цілей. Висока потужність і велика довжина світлового променя досягаються з використанням діода STF40. Двопозиційний хвостовий перемикач забезпечує миттєву помірну яскравість одним дотиком або турбо-яскравість повним натисканням.

PL Wytrzymała i mocna latarka przeznaczona do celów taktycznych. Dużą moc i dużą długość wiązki uzyskuje się stosując diodę STF40. Dwupozycyjny przełącznik tylny zapewnia natychmiastową umiarkowaną jasność za pomocą dotknięcia lub jasność turbo po pełnym naciśnięciu.





1 – The flashlight; 2 – Aditional filters; 3 – 21700 Rechargeable Li-Ion battery; 4 – Charging cable; 5 – Lanyard; 6 – Metal clip; 7 – User's manual; 8 – Spare rubber rings; 9 – Adapter for 18650 type.

6500 K	TURBO*	MIDDLE	MOON	STROBE
	2000 Lm	300 Lm	10 Lm	2000 Lm
21700 4000mAh	1 h 30 min*	6 h	117 h	2 h*
	650 m	200 m	60 m	650 m
	95600 cd	10800 cd	896 cd	95600 cd

LI-ION COMPATIBLE 21700, 18650 | 2 h 30 min | 145x40x31 mm | 163 g (without battery)


VIDEX®

200 m BEAM DISTANCE

IP66

2 m SHOCK RESISTANT

3 YEAR WARRANTY



ROTARY ZOOM

DYNAMIC BEAM ANGLE ADJUSTMENT



WHITE & RED

SWIVEL COLOR SWITCH



ON/OFF TAIL SWITCH

TAP FOR INSTANT LIGHT OR PRESS FOR CONSTANT LIGHT



REMOVABLE HOLDER

DETACH AND USE AS HAND FLASHLIGHT

LED FLASHLIGHT | 1000 MAX LUMENS AT366

EN A compact tactical flashlight equipped with a USB-C port. Features a detachable rail mount, a focus adjustment mechanism for beam angle control, and a light color-changing function. Additionally, it can be equipped with a remote tactical switch.

UA Компактний тактичний ліхтарик, оснащений портом USB-C. Оснащений знімним тримачем на рейці, механізмом фокусування для регулювання кута променя, а також функцією зміни кольорів світла. Додатково може бути укомплектований виносною тактичною кнопкою.

PL Kompaktowa latarka taktyczna wyposażona w port USB-C. Posiada zdejmowany uchwyt na szynę, mechanizm regulacji skupienia dla kontroli kąta wiązki światła oraz funkcję zmiany koloru światła. Dodatkowo może być wyposażona w zdalny włącznik taktyczny.







1 – The flashlight; 2 – 18650 Rechargeable Li-Ion battery; 3 – Charging cable;
4 – Lanyard; 5 – Metal clip; 6 – User's manual; 7 – Spare rubber rings; 8 – Spare silicone pad.

5000 K	HIGH	MOON	STROBE	RED HIGH	RED LOW
	1000 Lm	5 Lm	1000 Lm	50 Lm	5 Lm
18650 2200mAh	2 h*	105 h	2 h*	5 h	120 h
	200 m	10 m	200 m	30 m	15 m
	11200 cd	20 cd	11200 cd	195 cd	43 cd


LI-ION COMPATIBLE 18650 | 2 h 45 min | 145x30 mm | 112 g (without battery)

VIDEX®

5786 m
BEAM DISTANCE

IP44

3 YEAR WARRANTY




FOCUSING

ADJUST THE BEAM ANGLE
ON THE GO



LASER OPTICS

HIGHLY INTENSE
LIGHT BEAM



HANDLE

INCREASES AIMING
EFFICIENCY



8X 21700

CHANGEABLE LI-ION
BATTERIES

out USB-A
in USB-C

LASER SEARCH LIGHT 7000 MAX LUMENS L361

EN A high-power laser searchlight with extreme range, capable of effectively illuminating vast distances. Equipped with adjustable focusing optics that allow for changing the light scattering angle for precise targeting. The optimized design with ergonomic handles ensures high mobility and ease of use.

UA Надпотужний лазерний пошуковий прожектор з екстремальною дальнобійністю, що дозволяє ефективно висвітлювати великі відстані. Оснащений регульованою фокусуючою оптикою, яка дає змогу змінювати кут розсіювання світла для точного прицілювання. Оптимізована конструкція з ергономічними рукоятками забезпечує високу мобільність і зручність використання.

PL Potężny laserowy reflektor poszukiwawczy o ekstremalnym zasięgu, umożliwiający skuteczne oświetlanie dużych odległości. Wyposażony w regulowaną optykę ogniskującą, która pozwala zmieniać kąt rozpraszania światła dla precyzyjnego celowania. Optymalizowana konstrukcja z ergonomicznymi uchwytami zapewnia wysoką mobilność i wygodę użytkowania.



1 – Search light; 2 – Shoulder belt; 3 – 21700 Rechargeable Li-Ion battery, 8pcs;
4 – Charging cable; 5 – Charging adapter; 6 – User's manual.



6500 K		21700 4000mAh		
TURBO	7000 Lm	4 h 30 min*	5786 m	65000 cd

LI-ION COMPATIBLE 8x21700 | 2 h 30 min | 325.5x88 mm | 2460 g (without battery)

VIDEX®

DIMMING FUNCTION

RA >95 CRI

1 m SHOCK RESISTANT

3 YEAR WARRANTY



DUAL LIGHT SOURCE

CAN BE USED
AS HAND TORCH



CLUSTER LED

3 COLORS
IN ONE LAMP



MAGNETIC BASE

ATTACHES TO
ANY IRON SURFACE



CHARGE PORT

USB-C


RECHARGE THE BATTERY
DIRECTLY IN THE FLASHLIGHT

LED FLASHLIGHT | 400 MAX LUMENS | M044UV

EN A multi-purpose transformer flashlight with a movable main part and replaceable batteries. The low-beam LED can change color: white light with a high color rendering index for color matching, red light, ultraviolet light for finding liquid leaks.

UA Багатоцільовий ліхтарик-трансформер з рухомою головною частиною та змінними акумуляторами. Світлодіод ближнього світла може змінювати колір: біле світло з високим індексом передачі кольору для підбору фарб, червоне світло, ультрафіолетове світло для пошуку витоків рідин.

PL Wielofunkcyjna latarka transformacyjna z ruchomą częścią główną oraz wymiennym akumulatorem. Dioda LED światła roboczego umożliwia zmianę koloru: białe światło o wysokim współczynniku oddawania barw do precyzyjnego rozpoznawania kolorów, światło czerwone oraz światło ultrafioletowe do wykrywania wycieków cieczy.





1 – The flashlight; 2 – 18650 Rechargeable Li-Ion battery;
3 – Charging cable; 4 – User's manual.

COB 4000 K	TOP	COB WHITE	COB RED ON	COB RED FLASH	COB UV
	200 Lm	400 Lm	5 Lm	5 Lm	—
* 18650 2200mAh	5 h	2 h 30 min	37 h	39 h	4 h
	60 m	30 m	5 m	5 m	—
	900 cd	240 cd	11 cd	11 cd	—

LI-ION COMPATIBLE 18650 | 3 h 30 min | 150x38x30 mm | 117 g (without battery)

VIDEX®

DIMMING FUNCTION

RA >95 CRI

2 m SHOCK RESISTANT

2 YEAR WARRANTY



WHITE RED GREEN

3 LIGHT COLORS
IN ONE LAMP



MAGNETIC BASE

ATTACHES TO
ANY IRON SURFACE



TRIPOD MOUNT

BUILT-IN
TRIPOD MOUNT



IN/OUT PORTS


USB PORTS SUPPORT
POWER BANK FUNCTION

LED LANTERN 1500 MAX LUMENS M048

EN Multifunctional LED Outdoor Lantern with a magnetic base and tripod mount. Features white, red, and green light with adjustable brightness and color temperature. Perfect for camping, fishing, hunting, garage or workshop use, as well as for home repair and construction tasks.

UA Багатофункціональний LED ліхтар із магнітною основою та кріпленням під штатив. Має біле, червоне та зелене світло з можливістю регулювання яскравості та колірності світла. Ідеально підходить для кемпінгу, риболовлі, полювання, роботи в гаражі чи на СТО, а також для ремонтних і будівельних робіт у побуті.

PL Wielofunkcyjna zewnętrzna latarnia LED z magnetyczną podstawą i uchwytem na statyw. Posiada białe, czerwone i zielone światło z regulacją jasności oraz temperatury barwowej. Idealna do biwakowania, wędkowania, polowań, pracy w garażu lub warsztacie, a także do napraw i prac budowlanych w domu.





1 – LED lantern; 2 – User's manual; 3 – Built-in 18650 Rechargeable Li-Ion battery, 2pcs;
4 – Charging cable;

5000 K	SPOT	SPOT +FLOOD	FLOOD	RED ON	RED FLASH	GREEN ON
	15-700 Lm	40-1500 Lm	25-1000 Lm	5-100 Lm	5-100 Lm	5-100 Lm
* 2X 18650 2200mAh	120-5.5 h	37-3 h	72-3.5 h	150-9 h	210-12.5 h	280-17 h
	110 m	130 m	60 m	15 m	15 m	20 m
	3300 cd	4200 cd	870 cd	60 cd	60 cd	100 cd

LI-ION COMPATIBLE 2x18650 | 2.5 h | 102x92x40 mm | 289 g

VIDEX®

135 m
BEAM DISTANCE

IP66

2 m
SHOCK RESISTANT

2 YEAR WARRANTY



SMALL AND POWERFUL

LIGHT AND
ERGONOMIC DESIGN



UV LIGHT

REVEALS HIDDEN
MARKS & TRACES



RED LIGHT

PRESERVES
NIGHT VISION



RECHARGEABLE

USB-C

BUILT-IN
LITHIUM-POLYMER BATTER


LED FLASHLIGHT | 400 MAX LUMENS AK012



EN LED Rechargeable Mini Flashlight is compact, lightweight, and powered by a built-in rechargeable battery. It can be considered a pocket-sized option suitable for both children and adults, and can be easily attached as a keychain. In addition to white light, the flashlight also features red and ultraviolet lights.

UA Портативний світлодіодний міні-ліхтарик має компактні розміри, легку вагу та працює від вбудованого акумулятора. Можна вважати кишеньковим варіантом, як для дитини так і для дорослого, легко почепити в якості брелока на ключі. Крім білого світла у ліхтарика є червоне світло та ультрафіолетове.

PL Ładowalna mini latarka LED jest kompaktowa, lekka i zasilana wbudowanym akumulatorem. Można ją uznać za kieszonkową opcję, odpowiednią zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, i łatwo przypiąć jako brelok. Oprócz światła białego, latarka posiada także czerwone i ultrafioletowe światło.



1 - The flashlight; 2 – Carabiner; 3 – Charging cable; 4 – Metal clip;

5000 K	HIGH	MID	LOW	RED	RED FLASH	UV
	400 Lm	50 Lm	12 Lm	9 Lm	2.5 Lm	/
*	45 min	2 h	8 h 30 min	1 h 30 min	20 h	9 h
	135 m	40 m	20 m	5 m	2 m	/
	4650 cd	375 cd	85 cd	8 cd	3 cd	/

BUILT-IN, Li-pol 250 mAh | 45 min | 64x17 mm | 14.7 g

VIDEX®

115 m
BEAM DISTANCE

2 m
IP68

1 m
SHOCK RESISTANT

3 YEAR WARRANTY



MULTI SWITCH

SELECTS THE MODES
AND DISPLAYS BATTERY LEVEL



SMALL AND POWERFUL

LIGHT AND
ERGONOMIC DESIGN



MAGNETIC BASE

ATTACHES TO
ANY IRON SURFACE



CHARGING PORT

USB-C

RECHARGE THE BATTERY
DIRECTLY IN THE FLASHLIGHT

LED HEADLAMP

600 MAX LUMENS

A055H

EN A versatile and powerful flashlight in super compact aluminum housing. The lateral location of the optics allows you to use it as a headlamp. Head strap and quick release holder included.

UA Універсальний та потужний ліхтарик у супер компактному алюмінієвому корпусі. Бічне розташування оптики дозволяє використовувати його як налобний ліхтарик. Наголовний ремінь та тримач для швидкого зняття додаються до комплекту.

PL Wszechstronna i mocna latarka w super kompaktowej aluminiowej obudowie. Boczne umiejscowienie optyki pozwala na wykorzystanie jej jako latarki czołowej. W zestawie pasek na głowę i uchwyt szybkiego montażu.





1 – The flashlight; 2 – Headband; 3 – 16340 Rechargeable Li-Ion battery; 4 – Charging cable; 5 – Quick-release holder; 6 – User's manual; 7 – Spare rubber rings; 8 – Metal clip.

5700 K	HIGH	LOW	MOON	STROBE
	600 Lm	150 Lm	30 Lm	600 Lm
* 16340 800mAh	1 h 40 min	2 h 45 min	13 h	1 h 40 min
	115 m	54 m	20 m	115 m
	3320 cd	740 cd	300 cd	3320 cd

LI-ION COMPATIBLE 16340 | 2 h 30 min | 74.5x23x27 mm | 79 g (without battery)

VIDEX®

100 m
BEAM DISTANCE

2 m
IP68

2 m
SHOCK RESISTANT

3 YEAR WARRANTY



MULTI SWITCH

SELECTS THE MODES
AND DISPLAYS BATTERY LEVEL



SIDE MAGNET

ATTACHES TO
ANY IRON SURFACE



OPTICAL LENS

IMPROVED ZONAL
LIGHT DISTRIBUTION



CHARGING PORT

USB-C

RECHARGE THE BATTERY
DIRECTLY IN THE FLASHLIGHT

LED HEADLAMP | 1200 MAX LUMENS H065A

EN A powerful headlamp in aircraft-grade aluminum housing. Powered by replaceable li-ion batteries or primary power cells. The matte optical lens optimally distributes the light between far and near, which is important during fast running or cycling.

UA Потужний налобний ліхтарик у корпусі з авіаційного алюмінію. Живиться від змінних літій-іонних акумуляторів або від первинних елементів живлення. Матова оптична лінза оптимально розподіляє світло між дальнім та ближнім, що важливо під час швидкого біґу або їзди на велосипеді.

PL Mocna latarka czołowa w obudowie z aluminium lotniczego. Zasilany wymiennymi akumulatorami litowo-jonowymi. Matowa soczewka optyczna optymalnie rozprowadza światło pomiędzy bliskim i dalekim zasięgiem, co jest ważne podczas szybkiego biegania lub jazdy na rowerze.





1 – The headlamp; 2 – Fast release holder; 3 – Classic holder; 4 – Headband; 5 – User's manual; 6 – 18650 Rechargeable Li-Ion battery; 7 – Charging cable; 8 – Spare rubber rings.

5000 K	TURBO	HIGH	MIDDLE	LOW	MOON	SOS
	1200 Lm	700 Lm	400 Lm	130 Lm	25 Lm	130 Lm
18650 2200mAh	1 h 20 min	1 h 30 min	3 h	11 h	58 h	11 h
	100 m	70 m	55 m	30 m	13 m	30 m
	2400 cd	1300 cd	770 cd	240 cd	45 cd	240 cd

LI-ION COMPATIBLE 18650, CR123A x2 | 3 h 30 min | 90x26x35 mm | 116 g (without battery)

VIDEX®

85 m
BEAM DISTANCE

IP67

1 m
SHOCK RESISTANT

2 YEAR WARRANTY



ON / OFF SENSOR
FAST AND
HANDY CONTROL



LIGHTWEIGHT BODY
COMFORTABLE
TO WEAR



RED LIGHT
PRESERVES
NIGHT VISION



RECHARGEABLE
USB-C
BUILT-IN
LITHIUM-POLYMER BATTERY

LED HEADLAMP | 330 MAX LUMENS | H015

EN A headlamp with a built-in rechargeable battery for everyday use. Due to its light weight, it is almost not felt when worn. Equipped with a sensor for quick contactless switching on and a red signal light.

UA Налобний ліхтарик із вбудованим акумулятором для повсякденного використання. Завдяки своїй легкій вазі, він майже не відчувається при носінні. Обладнаний сенсором для швидкого безконтактного вмикання та червоним сигнальним світлом.

PL Latarka czołowa z wbudowanym akumulatorem do codziennego użytku. Ze względu na niewielką wagę prawie nie jest odczuwalny podczas noszenia. Wyposażony w czujnik szybkiego bezdotykowego włączania oraz czerwoną lampkę sygnalizacyjną.





1 – The headlamp; 2 – Charging cable;
3 – Headband; 4 – User's manual.



5000 K	HIGH	LOW	FLASH	RED ON	RED FLASH
	330 Lm	105 Lm	330 Lm	3 Lm	3 Lm
*	3 h	3 h 30 min	3 h	13 h 30 min	27 h
	85 m	53 m	85 m	—	—
	1800 cd	696 cd	1800 cd	—	—

BUILT-IN, Li-pol 850 mAh | 2 h | 65x35x32 mm | 73 g

VIDEX®

74 m
BEAM DISTANCE

IP65

1 m
SHOCK RESISTANT

2 YEAR WARRANTY



ON / OFF SENSOR
FAST AND
HANDY CONTROL



DUAL LIGHT SOURCE
HIGH AND
LOW BEAM



RED LIGHT
HELPS TO
INDICATE YOUR POSITION



RECHARGEABLE
USB-C
BUILT-IN
LITHIUM-POLYMER BATTERY

LED HEADLAMP

310 MAX LUMENS H025C

EN A headlamp in a durable polymer body that is protected against falls, dirt and water. An additional LED in the lower part of the case performs the function of low beam. The built-in motion sensor helps to quickly turn on the flashlight with a wave of the hand.

UA Налобний ліхтарик у міцному полімерному корпусі, який захищений від падінь, бруду та води. Додатковий світлодіод у нижній частині корпусу виконує функцію ближнього світла. Вбудований датчик руху допомагає швидко ввімкнути ліхтарик помахом руки.

PL Latarka czołowa w wytrzymałej obudowie polimerowej, odpornej na upadki, zabrudzenia i wodę. Dodatkowa dioda LED w dolnej części obudowy pełni funkcję bliskiego światła roboczego. Wbudowany czujnik ruchu umożliwia szybkie włączenie latarki za pomocą ruchu ręki.







1 – The headlamp; 2 – Charging cable;
3 – Headband; 4 – User's manual.

5000 K	HIGH	LOW	COB	COB+HIGH	FLASH	RED ON	RED FLASH
	250 Lm	95 Lm	75 Lm	310 Lm	95 Lm	1.2 Lm	1.2 Lm
	4 h 50 min	9 h	10 h 20 min	3 h	21 h	8 h	16 h
	74 m	46 m	7 m	74 m	46 m	—	—
	1380 cd	520 cd	12 cd	1380 cd	520 cd	—	—

BUILT-IN, Li-pol 1800 mAh | 3h 30 min | 70x46x38 mm | 99 g

VIDEX®

86 m
BEAM DISTANCE


IP65

1 m
SHOCK RESISTANT

2 YEAR WARRANTY



ON / OFF SENSOR
FAST AND
HANDY CONTROL



DUAL LIGHT SOURCE
HIGH AND
LOW BEAM



RED LIGHT
PRESERVES
NIGHT VISION



RECHARGEABLE
USB-C
BUILT-IN
LITHIUM-POLYMER BATTERY

LED HEADLAMP

410 MAX LUMENS H035C

EN A headlamp equipped with low and high beam LEDs that can be turned on separately or together, giving excellent visibility at various distances. Durable polymer body, protected from dirt, water and shocks. Fast contactless switching on using a motion sensor.

UA Налобний ліхтарик, обладнаний світлодіодами ближнього та дальнього світла, які вмикаються окремо або разом, що дає чудову видимість на різних дистанціях. Міцний полімерний корпус, захищений від бруду, вологи та ударів. Швидке безконтактне вмикання за допомогою датчика руху.

PL Latarka czołowa wyposażona w diody LED światła bliskiego i dalekiego, które mogą być włączone osobno lub jednocześnie, zapewniając doskonałą widoczność na różnych dystansach. Wytrzymały korpus polimerowy, chroniący przez zabrudzeniami, wodą i wstrząsami. Szybkie, bezdotykowe włączenie za pomocą czujnika ruchu.







1 – The headlamp; 2 – Charging cable;
3 – Headband; 4 – User's manual.

5000 K	HIGH	LOW	COB	COB+HIGH	FLASH	RED ON	RED FLASH
	340 Lm	140 Lm	230 Lm	410 Lm	140 Lm	2.5 Lm	2.5 Lm
	3 h 30 min	7 h	3 h 30 min	2 h 20 min	5 h 30 min	11 h	23 h
	86 m	53 m	14 m	86 m	53 m	—	—
	1840 cd	692 cd	50 cd	1840 cd	692 cd	—	—

BUILT-IN, Li-pol 1800 mAh | 3 h 30 min | 70x46x38 mm | 108 g

VIDEX®

53 m
BEAM DISTANCE


IP65

1 m
SHOCK RESISTANT

2 YEAR WARRANTY



ON / OFF SENSOR
FAST AND
HANDY CONTROL



ZOOM
ROTARY
FOCUSING OPTICS



RED LIGHT
PRESERVES
NIGHT VISION



RECHARGEABLE
USB-C
BUILT-IN
LITHIUM-POLYMER BATTERY

LED HEADLAMP

270 MAX LUMENS

H045Z

EN A headlamp with an optical focusing system that allows you to change the diameter and intensity of the light. Impact-resistant and waterproof housing made of durable polymer. Additional red light to preserve night vision. Built-in sensor for quick contactless activation.

UA Налобний ліхтарик з системою оптичного фокусування, яка дозволяє змінювати діаметр та інтенсивність світла. Ударостійкий та водонепроникний корпус із міцного полімеру. Додаткове червоне світло для збереження нічного бачення. Вбудований сенсор для швидкого безконтактного ввімкнення.

PL Latarka czołowa z systemem optycznego skupiania światła, pozwalającym na zmianę średnicy i natężenia światła. Odporna na uderzenia i wodoszczelna obudowa wykonana z trwałego polimeru. Dodatkowe czerwone światło zapewniające widoczność w nocy. Wbudowany czujnik umożliwiający szybką bezdotykową aktywację.







1 – The headlamp; 2 – Charging cable;
3 – Headband; 4 – User's manual.

5000 K	HIGH	LOW	FLASH	RED ON	RED FLASH
	270 Lm	110 Lm	110 Lm	2.5 Lm	2.5 Lm
*	4 h 45 min	7 h 45 min	7 h	11 h	20 h
	53 m	32 m	32 m	—	—
	700 cd	264 cd	264 cd	—	—

BUILT-IN, Li-pol 1800 mAh | 3 h 30 min | 70x46x38 mm | 122 g

VIDEX®

161 m
BEAM DISTANCE

IP65

1 m
SHOCK RESISTANT

3 YEAR WARRANTY



ON / OFF SENSOR
FAST AND
HANDY CONTROL



HIGH POWER
VERY
BRIGHT LIGHT



RECHARGEABLE
REPLACEABLE
LI-ION BATTERIES



CHARGING PORT
OUTPUT USB-A
CHARGING PORT

out USB-A
in USB-C

LED HEADLAMP

1400 MAX LUMENS H056

EN A headlamp equipped with a high-power LED. The battery compartment has moisture protection and an additional output port for charging external devices. A bright red light at the front and a signal red light at the rear. Sensor for contactless activation.

UA Налобний ліхтарик, котрий обладнано світлодіодом високої потужності. Акумуляторний відсік має вологозахист та додатковий вихідний порт для заряджання зовнішніх пристроїв. Яскраве червоне світло спереду та сигнальне червоне світло ззаду. Сенсор для безконтактного вмикання.

PL Latarka czołowa wyposażona w diodę LED dużej mocy. Komora baterii posiada zabezpieczenie przed wilgocią oraz dodatkowy port wyjściowy do ładowania urządzeń zewnętrznych. Jasne czerwone światło z przodu i czerwone światło sygnalizacyjne z tyłu. Czujnik do bezdotykowej aktywacji.





1 – The headlamp; 2 – Headband; 3 – User's manual;
4 – 18650 Rechargeable Li-Ion battery, 2pcs; 5 – Charging cable.

6500 K	HIGH	LOW	FLASH	RED ON	RED FLASH
	1400 Lm	170 Lm	170 Lm	4 Lm	4 Lm
2X 18650 2200mAh	2 h 30 min*	14 h 30 min	14 h 30 min	18 h 30 min	31 h
	161 m	57 m	57 m	—	—
	6480 cd	800 cd	800 cd	—	—

LI-ION COMPATIBLE 2x18650 | 3 h | 65x48x32 mm | 171 g (without battery)

VIDEX®

185 m
BEAM DISTANCE

IP55

1 m
SHOCK RESISTANT

2 YEAR WARRANTY



ROTARY SWITCH

GLOVE-FRIENDLY
TACTILE DESIGN



DUAL LIGHT

QUICK TOUCH-FREE
ACTIVATION



RED LIGHT

PRESERVES NIGHT VISION



RECHARGEABLE

USB-C

BUILT-IN
LITHIUM-POLYMER BATTERY

LED HEADLAMP

700 MAX LUMENS **H147**

EN The model is equipped with a powerful LED for long-range light and bright close-range illumination, which can be white or red. The intensity of the red light ensures its full functionality. The flashlight features a sturdy impact-resistant body, and the red light is activated with a separate button.

UA Модель оснащена потужним світлодіодом для дальнього світла та яскравим ближнім освітленням, яке може бути білим або червоним. Інтенсивність червоного світла забезпечує його повну функціональність. Ліхтар має міцний ударостійкий корпус, а червоне світло вмикається окремою кнопкою.

PL Model jest wyposażony w mocną diodę LED do światła dalekiego zasięgu oraz jasne oświetlenie bliskiego zasięgu, które może być białe lub czerwone. Intensywność czerwonego światła zapewnia pełną funkcjonalność. Latarka posiada wytrzymałą, odporną na uderzenia obudowę, a czerwone światło uruchamia się oddzielnym przyciskiem.





1 – The headlamp; 2 – Charging cable; 3 – Headband;
4 – User's manual.



5000 K	TURBO	HIGH	MIDDLE	LOW	COB HIGH	COB LOW	RED HIGH	RED LOW	RED FLASH
	700 Lm	550 Lm	200 Lm	70 Lm	200 Lm	50 Lm	20 Lm	5 Lm	8 Lm
*	2 h	4 h	5 h 30 min	13 h 30 min	4 h	10 h 30 min	4 h	18 h 30 min	12 h
	185 m	185 m	120 m	65 m	20 m	10 m	—	—	—
	11600 cd	8800 cd	3840 cd	1040 cd	104 cd	32 cd	—	—	—

BUILT-IN, Li-pol 1800 mAh | 3 h 30 min | 80x49x45 mm | 135 g

VIDEX®

185 m
BEAM DISTANCE

IP55

1 m
SHOCK RESISTANT

2 YEAR WARRANTY



ROTARY SWITCH

GLOVE-FRIENDLY
TACTILE DESIGN



ON / OFF SENSOR

QUICK TOUCH-FREE
ACTIVATION



RED LIGHT

PRESERVES NIGHT VISION



RECHARGEABLE

BUILT-IN
LITHIUM-POLYMER BATTERY

LED HEADLAMP

600 MAX LUMENS **H189**

EN The headlamp features modes for white light with long-range and close-range options, as well as red light illumination. The white light mode supports programming for activation via a contactless sensor, while the red light is activated with a separate button. The lamp is built with a durable, impact-resistant polymer body.

UA Налобний ліхтарик має режими для білого світла з дальньою та ближньою дією, а також для червоного освітлення. Режим білого світла підтримує програмування для ввімкнення за допомогою безконтактного датчика, а червоне світло активується окремою кнопкою. Ліхтар має ударостійкий полімерний корпус.

PL Latarka czołowa posiada tryby białego światła z opcjami dalekiego i bliskiego zasięgu oraz czerwonego oświetlenia. Tryb białego światła można zaprogramować do włączania za pomocą bezdotykowego czujnika, a czerwone światło włącza się oddzielnym przyciskiem. Latarka ma wytrzymałą, odporną na uderzenia obudowę z polimeru.





1 – The headlamp; 2 – Charging cable; 3 – Headband;
4 – User's manual.



5000 K	TURBO	HIGH	MIDDLE	LOW	FLOOD HIGH	FLOOD LOW	RED ON	RED FLASH
	600 Lm	500 Lm	100 Lm	25 Lm	100 Lm	15 Lm	10 Lm	5 Lm
	3 h	6 h	10 h	42 h	8 h	47 h	15 h	18 h
	185 m	185 m	80 m	40 m	30 m	10 m	16 m	10 m
	10800 cd	8700 cd	1600 cd	400 cd	230 cd	30 cd	62 cd	44 cd

BUILT-IN, Li-pol 1800 mAh | 3 h 30 min | 80x49x39 mm | 125 g

VIDEX®

115 m
BEAM DISTANCE

IP65

1 m
SHOCK RESISTANT

2 YEAR WARRANTY



ON / OFF SENSOR
FAST AND
HANDY CONTROL



DUAL LED
2X HIGHER
BRIGHTNESS



VARY BATTERY
RECHARGEABLE
OR PRIMARY BATTERY



CHARGING PORT
TO RECHARGE
LI-ION BATTERY

USB-C

LED HEADLAMP | 500 MAX LUMENS | H055D

EN A headlamp that can work with both a lithium-ion rechargable battery or primary AAA batteries. High brightness thanks to the use of two LEDs. Equipped with a sensor for quick contactless switching on and a red signal light. Light polymer body, shockproof and waterproof.

UA Налобний ліхтарик, який може працювати як з літій-іонним акумулятором, так і зі звичайними батарейками. Висока яскравість завдяки використанню двох світлодіодів. Обладнаний сенсором для швидкого безконтактного вмикання та червоним сигнальним світлом. Легкий полімерний корпус, ударостійкий та водонепроникний.

PL Latarka czołowa, która może współpracować zarówno z akumulatorem litowo-jonowym, jak i podstawowymi bateriami AAA. Wysoka jasność dzięki zastosowaniu dwóch diod LED. Wyposażony w czujnik szybkiego bezdotykowego włączania oraz czerwoną lampkę sygnalizacyjną. Lekki polimerowy korpus, odporny na wstrząsy i wodoodporny.





1 – The headlamp; 2 – Charging cable; 3 – Headband; 4 – User's manual;
5 – Li-Ion rechargeable battery; 6 – AAA disposable battery, 3 pcs.

5000 K	HIGH	LOW	MOON	FLASH	RED ON	RED FLASH
	500 Lm	140 Lm	25 Lm	475 Lm	0.6 Lm	0.6 Lm
* VLF-B12 1200mAh	2 h 40 min	6 h	38 h	6 h	22 h	44 h
	115 m	60 m	20 m	110 m	—	—
	3280 cd	952 cd	92 cd	3200 cd	—	—

COMPATIBLE Li-Ion 1xVLF-B12, 3xAAA | 3 h 30 min | 60x45x48 mm | 72 g (without battery)

VIDEX®





ON / OFF SENSOR
FAST AND
HANDY CONTROL



DUAL LIGHT SOURCE
HIGH AND
LOW BEAM



VARY BATTERY
RECHARGEABLE OR
PRIMARY BATTERY



CHARGING PORT
TO RECHARGE
LI-ION BATTERY

LED HEADLAMP

550 MAX LUMENS

H075C

EN Moisture-proof headlamp, which is special due to the presence of a bright red light for comfortable use at night. High beam and low beam LEDs for efficient operation at different distances. The design provides for the possibility of working with two different types of batteries.

UA Вологозахищений налобний ліхтарик, який особливий наявністю яскравого червоного світла для комфортного користування уночі. Світлодіоди дальнього та ближнього світла для ефективної роботи на різних дистанціях. Конструкцією передбачено можливість роботи з двома різними типами батарей.

PL Odporna na wilgoć latarka czołowa, która wyróżnia się jasnym czerwonym światłem zapewniającym wygodne użytkowanie w nocy. Światła bliskiego i dalekiego zasięgu zapewniają sprawną pracę na różnych dystansach. Konstrukcja pozwala na pracę z dwoma różnymi rodzajami akumulatorów.





1 – The headlamp; 2 – Charging cable; 3 – Headband; 4 – User's manual;
5 – Li-Ion rechargeable battery; 6 – AAA disposable battery, 3 pcs.

5000 K	HIGH	LOW	COB HIGH	COB LOW	COB+HIGH	RED ON	RED FLASH
	500 Lm	140 Lm	120 Lm	45 Lm	550 Lm	4.5 Lm	4.5 Lm
* VLF-B12 1200mAh	2 h 20 min	6 h	3 h 30 min	9 h	2 h	17 h	30 h
	130 m	70 m	10 m	5 m	130 m	—	—
	4000 cd	1000 cd	24 cd	10 cd	4000 cd	—	—

COMPATIBLE Li-Ion 1xVLF-B12, 3xAAA | 2 h 30 min | 60x45x50 mm | 78 g (without battery)

VIDEX®

110 m BEAM DISTANCE

IP65

2 m SHOCK RESISTANT

2 YEAR WARRANTY



DUAL LIGHT SOURCE

HIGH AND LOW BEAM
COMBINED TOGETHER



LIGHT AND SOLID

SHOCK RESISTANT
AND LIGHTWEIGHT SHELL



BRIGHT RED

HIGH BRIGHTNESS
RED LIGHT FOR NIGHT VISION



RECHARGEABLE

BUILT-IN
LITHIUM-POLYMER BATTERY

LED HEADLAMP | 400 MAX LUMENS H085

EN A light and practical headlamp for every day. LEDs of different types separately for low and high beam, which can be turned on both individually and together for maximum brightness. Bright red light for comfortable use at night.

UA Легкий та практичний налобний ліхтарик на кожен день. Світлодіоди різного типу окремо для ближнього і дальнього світла, які можна вмикати як окремо, так і разом для отримання максимальної яскравості. Яскраве червоне світло для комфортного використання уночі.

PL Lekka i praktyczna latarka czołowa na każdy dzień. Diody LED różnych typów, oddzielne dla światła bliskiego i dalekiego zasięgu, które można włączyć osobno lub razem, aby uzyskać maksymalną jasność. Jasne czerwone światło zapewnia wygodne użytkowanie w nocy.







1 – The headlamp; 2 – Charging cable; 3 – Headband;
4 – User's manual.

5000 K	HIGH	LOW	FLASH	MAIN+COB	COB HIGH	COB LOW	RED ON	RED FLASH
	330 Lm	80 Lm	330 Lm	400 Lm	200 Lm	30 Lm	15 Lm	15 Lm
*	3 h	5 h	3 h	1h 30min	2 h 30 min	8 h	3 h	3 h
	110 m	50 m	110 m	105 m	22 m	8 m	7 m	7 m
	3000 cd	670 cd	3000 cd	2800 cd	120 cd	15 cd	12 cd	12 cd

BUILT-IN, Li-pol 850 mAh | 2 h | 50x41x34 mm | 72 g

VIDEX®

60 m
BEAM DISTANCE

IP65


1 m
SHOCK RESISTANT

2 YEAR WARRANTY



ROTARY SWITCH

GLOVE-FRIENDLY
TACTILE DESIGN



ZOOM

ROTARY
FOCUSING OPTICS



GREEN & RED LIGHT

PRESERVES
NIGHT VISION



RECHARGEABLE

USB-C

BUILT-IN
LITHIUM-POLYMER BATTERY

LED HEADLAMP

500 MAX LUMENS H046Z

EN Headlamp with optical focus adjustment that allows you to control the light beam. In addition to white light, it features powerful red and green lights that are more comfortable for nighttime use. The flashlight offers a convenient control system: a rotary switch to adjust brightness and a motion sensor for touch-free operation.

UA Налобний ліхтарик з можливістю оптичного фокусування, що дозволяє регулювати промінь світла. Окрім білого світла, має потужне червоне та зелене світло, яке більш комфортне для використання вночі. Зручна система керування ліхтарем: роторний механізм для обрання потужності світла та сенсор руху для безконтактного управління.

PL Latarka czołowa z możliwością regulacji ogniskowania, która pozwala dostosować strumień światła. Oprócz białego światła posiada mocne światło czerwone i zielone, bardziej komfortowe do użytku nocą. Latarka ma wygodny system sterowania: pokrętło do regulacji mocy światła oraz czujnik ruchu do bezdotykowej obsługi.





1 – The headlamp; 2 – Charging cable; 3 – Headband;
4 – User's manual.

5000 K	TURBO	HIGH	MID	LOW	HIGH	MID	LOW	FLASH	HIGH	MID	LOW	FLASH
	500 Lm	300 Lm	100 Lm	25 Lm	70 Lm	20 Lm	5 Lm	5 Lm	70 Lm	20 Lm	5 Lm	5Lm
	3 h	4 h	6 h	25 h	4 h	18 h	50 h	70 h	8 h	28 h	124 h	173 h
	60 m	50 m	30 m	15 m	25 m	10 m	2 m	2 m	25 m	10 m	2 m	2 m
	920 cd	650 cd	250 cd	40 cd	130 cd	12 cd	1 cd	1 cd	120 cd	12 cd	1 cd	1 cd

BUILT-IN, Li-pol 1200 mAh | 2 h | 72x36.5x40.5mm | 96 g

VIDEX®

70 m
BEAM DISTANCE

2 m
IP68


2 m
SHOCK RESISTANT

3 YEAR WARRANTY



FAST RELEASE HOLDER

QUICK-RELEASE
FOR CONVENIENCE



MAGNETIC BASE

ATTACHES TO
ANY IRON SURFACE



MULTI SWITCH

SELECTS THE MODES
AND DISPLAYS BATTERY LEVEL



POWERFUL MINI BATTERY

LONG RUNTIME
IN SMALL SIZE


in USB-C

LED HEADLAMP | 200 MAX LUMENS | A056H

EN Compact flashlight with an aluminum body for everyday use. Side-mounted optics allow it to be used as a headlamp. A head strap and fast-release holder are included. It features a powerful battery for its size, providing long runtime. Additionally, features red light and a high level of dust and water resistance – IP68.

UA Компактний ліхтарик із алюмінієвим корпусом для повсякденного використання. Бічне розташування оптики дозволяє використовувати його в якості налобного. Наголовний ремінь та тримач для швидкого зняття додаються до комплекту. Має потужний акумулятор для свого розміру, що забезпечує тривалий час роботи. Додатково має червоне світло та високий клас захисту від пилу та вологи - IP68.

PL Kompaktowa latarka z aluminiową obudową do codziennego użytku. Optyka umieszczona z boku pozwala na użycie jej jako czołówki. W zestawie znajduje się pasek na głowę oraz uchwyt szybkiego montażu. Posiada mocną baterię jak na swoje rozmiary, zapewniając długi czas pracy. Dodatkowo wyposażona w czerwone światło oraz wysoki stopień ochrony przed kurzem i wodą – IP68.





1 – The headlamp; 2 – Fast release holders; 3 – Spare rubber rings; 4 – AA 1.5V Rechargeable Li-Ion battery; 5 – Headband; 6 – User's manual; 7 – Metal clip; 8 – Charging cable.

5000 K	HIGH	MIDDLE	LOW	RED HIGH	RED LOW	RED FLASH
	200 Lm	50 Lm	3 Lm	15 Lm	5 Lm	5 Lm
*AA 1.5V 2200mAh	10 h	14 h	100 h	10 h	18 h	36 h
	70 m	34 m	10 m	10 m	8 m	8 m
	1100 cd	293 cd	26 cd	20 cd	15 cd	15 cd

LI-ION COMPATIBLE AA 1.5V 2200 mAh | 2.5 h | 74x21x20.5 mm | 75 g

VIDEX®

150 m
BEAM DISTANCE

IP67

2 m
SHOCK RESISTANT

3 YEAR WARRANTY



ROTARY SWITCH

GLOVE-FRIENDLY
TACTILE DESIGN



RED LIGHT

PRESERVES
NIGHT VISION



MAGNETIC BASE

ATTACHES TO
ANY IRON SURFACE



CHARGE PORT

USB-C

RECHARGE THE BATTERY
DIRECTLY IN THE FLASHLIGHT

LED HEADLAMP | 2000 MAX LUMENS H066A

EN Powerful headlamp with an aviation-grade aluminum body. Features white and red light, a magnetic base, and an easy-to-lock design. Provides high brightness in both near and far beam modes, and can also be used as a handheld flashlight. Powered by a rechargeable lithium-ion battery.

UA Потужний налобний ліхтарик у корпусі з авіаційного алюмінію. Має біле та червоне світло, магніт на кришці та зручне блокування ліхтаря. Забезпечує високу яскравість в режимах ближнього та дальнього світла, дозволяє використання в якості ручного ліхтарика. Живиться від змінного літій-іонного акумулятора.

PL Potężna czołówka w obudowie z aluminium lotniczego. Posiada białe i czerwone światło, magnetyczną podstawę oraz łatwy w użyciu mechanizm blokady. Zapewnia wysoką jasność zarówno w trybie bliskiego, jak i dalekiego światła, a także może być używana jako latarka ręczna. Zasilana jest akumulatorem litowo-jonowym do ponownego ładowania.





1 – The headlamp; 2 – Classic holder; 3 – Fast release holder; 4 – Charging cable; 5 – Headband; 6 – User's manual; 7 – 18650 Rechargeable Li-Ion battery; 8 – Spare rubber rings;

5000 K	HIGH	MID	LOW	TURBO	HIGH	MID	LOW	HIGH	LOW	FLASH
	1000 Lm	400 Lm	70 Lm	2000 Lm	1000 Lm	150 Lm	5 Lm	18 Lm	5 Lm	5 Lm
* 18650 2200mAh	1 h 45 min	3 h	25 h	1 h 30 min	1 h 45 min	7 h	280 h	17 h	50 h	70 h
	130 m	100 m	30 m	150 m	80 m	30 m	10 m	5 m	2 m	2 m
	3000 cd	2500 cd	270 cd	4000 cd	1700 cd	207 cd	20 cd	9 cd	1 cd	1 cd

LI-ION COMPATIBLE 18650 | 2 h | 100x25.5x34 mm | 165 g

VIDEX®

215 m
BEAM DISTANCE


IP65

1 m
SHOCK RESISTANT

2 YEAR WARRANTY



ON / OFF SENSOR
FAST AND
HANDY CONTROL



ZOOM
ROTARY
FOCUSING OPTICS



RED LIGHT
PRESERVES
NIGHT VISION



RECHARGEABLE
BUILT-IN
LITHIUM-POLYMER BATTERY

LED HEADLAMP

1000 MAX LUMENS H047Z

EN Headlamp with optical focus adjustment that allows you to control the light beam. In addition to white light, it features powerful red light which is more comfortable for nighttime use. The flashlight offers a convenient control system: a rotary switch to adjust brightness and a motion sensor for touch-free operation.

UA Налобний ліхтарик з можливістю оптичного фокусування, що дозволяє регулювати промінь світла. Окрім білого світла, має потужне червоне світло, яке більш комфортне для використання вночі. Зручна система керування ліхтарем: роторний механізм для обрання потужності світла та сенсор руху для безконтактного управління.

PL Latarka czołowa z możliwością regulacji ogniskowania, która pozwala dostosować strumień światła. Oprócz białego światła posiada mocne światło czerwone, bardziej komfortowe do użytku nocą. Latarka ma wygodny system sterowania: pokrętło do regulacji mocy światła oraz czujnik ruchu do bezdotykowej obsługi.



1 – The headlamp; 2 – Charging cable; 3 – Headband;
4 – User's manual.



5000 K	TURBO	HIGH	MID	LOW	HIGH	MID	LOW	FLASH
	1000 Lm	350 Lm	120 Lm	25 Lm	120 Lm	25 Lm	5 Lm	5 Lm
*	3 h	4.5 h	13.5 h	58 h	4.5 h	30 h	130 h	250 h
	215 m	120 m	65 m	25 m	21 m	6 m	4 m	4 m
	11660 cd	3500 cd	1050 cd	200 cd	130 cd	15 cd	3 cd	3 cd

BUILT-IN, Li-pol 2000 mAh | 2.5 h | 80x49x46 mm | 123 g

VIDEX®

QUICK RELEASE

ALUMINUM BODY

2 YEAR WARRANTY



EASY FIT

INSTALLATION
WITH NO TOOLS USED



QUICK RELEASE

PUSH AND
SLIDE TO DETACH



HORIZONTAL ADJUST

FINER ADJUSTMENT
OF LIGHT DIRECTION



REPLACEABLE RUBBER


SUITS DIFFERENT
HANDLEBAR DIAMETER


BIKE HOLDER | ABH-287

EN A versatile metal mount that allows you to use most hand-held flashlights as a bike light. Easily attaches to the handlebars of a bicycle or scooter with just your hands. Fully aluminum structure, drop test approved.

UA Універсальне металеве кріплення, за допомогою якого можна використати більшість ручних ліхтариків у якості велосипедної фари. Легко закріплюється на кермо велосипеда або самоката лише за допомогою рук. Повністю алюмінієва конструкція, схвалена випробуваннями на падіння.

PL Wszechstronny metalowy uchwyt, który pozwala używać większości latarek ręcznych jako latarki rowerowej. Można go łatwo przymocować do kierownicy roweru lub hulajnogi za pomocą samych rąk. Konstrukcja w pełni aluminiowa, zatwierdzona w teście upadku.





1 – Bike holder; 2 – Spare rubber pads for handlebar ; 3 –Spare rubber pads for flashlight;

110x55x72 mm 114 g

EN Remote control button for tactical flashlight

UA Кнопка дистанційного керування тактичним ліхтариком

PL Przycisk pilota do latarki taktycznej





INDEX:	VLF-ARM-01
VLF-AT255RG VLF-AT265	Compatible models | Сумісні моделі | Kompatybilne modele
	Aluminum, PC
	IP68
	38 g

EN Remote control button for tactical flashlight

UA Кнопка дистанційного керування тактичним ліхтариком

PL Przycisk pilota do latarki taktycznej





INDEX:	VLF-ARM-02
AT366	Compatible models | Сумісні моделі | Kompatybilne modele
	Aluminum, PC
	IP68
	34 g

EN Light diffuser

UA Розсіювач світла

PL Rozpraszacz światła



INDEX:	VLF-ADF-01W
VLF-A055 VLF-A105RH	Compatible models| Сумісні моделі | Kompatybilne modele
	PC
	ø 32 x 50 mm
	14 g

EN Light diffuser

UA Розсіювач світла

PL Rozpraszacz światła



INDEX:	VLF-ADF-02W
VLF-A105Z, VLF-A406 VLF-A156R, VLF-A355C	Compatible models | Сумісні моделі | Kompatybilne modele
	PC
	ø 40 x 55 mm
	20 g


VIDEX®

EN Rechargeable battery
UA Акумулятор
PL Bateria do ponownego naładowania



INDEX:	VLF-B902540-85
VLF-H015, VLF-H085	Compatible models | Сумісні моделі | Kompatybilne modele
COMPATIBLE	Li-ion 3.7V
	850 mAh
	25 g

EN Rechargeable battery
UA Акумулятор
PL Bateria do ponownego naładowania



INDEX:	VLF-B103450-20
VLF-H025C, VLF-H035C, VLF-H045Z, VLF-H147, VLF-H189, VLF-H047Z	Compatible models | Сумісні моделі | Kompatybilne modele
COMPATIBLE	Li-ion 3.7V
	2000 mAh
	42 g

EN Rechargeable battery
UA Акумулятор
PL Bateria do ponownego naładowania



INDEX:	VLF-B12
VLF-H075C VLF-H055D	Compatible models | Сумісні моделі | Kompatybilne modele
COMPATIBLE	Li-ion 3.7V
	1200 mAh
	32 g

INTERPRETATION OF THE SYMBOLS / ТЛУМАЧЕННЯ СИМВОЛІВ / INTERPRETACJA SYMBOLI


Luminous flux / Світловий потік (Лм) / Strumień świetlny


Runtime / Час роботи (год) / Czas pracy


Beam length / Довжина променя (м) / Długość belki


Luminous intensity / Інтенсивність світла (Кд) / Natężenie światła


Immersion depth / Глибина занурення / Głębokość zanurzenia


Dust and water protection / Захист від пилу та води / Ochrona przed kurzem i wodą


Drop resistance / Стійкість до падіння / Odporność na upadki


Dimming function / Функція регулювання яскравості / Funkcja ściemniania



Compatible battery / Сумісний акумулятор / Kompatybilny akumulator


Battery built-in / Акумулятор вбудований / Akumulator wbudowany


Charging time / Час зарядки (год) / Czas ładowania


Weight / Вага (г) / Waga


Dimensions / Розміри (мм) / Wymiary


Tilt angle / Кут нахилу / Kąt pochylenia


USB-C port / порт USB-C / Port USB-C


USB-A port / Порт USB-A / Port USB-A

RA> 95
Color rendering index / Індекс передачі кольору / Wskaźnik oddawania barw


Product materials / Матеріали виробу / Materiały produktowe

Note: Output, Runtime, Beam length, Intensity and Charging time results are tested with stock batteries. The above mentioned parameters may vary between environments and actual batteries used.

Примітка: Результати світлового потоку, часу роботи, довжини променя, інтенсивності та часу заряджання перевірено зі штатними акумуляторами. Зазначені вище параметри можуть відрізнятися залежно від середовища та фактичних використовуваних акумуляторів.

Notatka: Wyniki strumienia świetlnego, czasu pracy, długości wiązki, intensywności i czasu ładowania są testowane na standardowych bateriach. Wyżej wymienione parametry mogą się różnić w zależności od środowiska i faktycznie używanych baterii.


* Accumulated time, including reduced output levels with the overheat protection enabled.
* Сукупний час, включаючи знижені рівні яскравості з активованим захистом від перегрівання.
* Łączny czas, w tym zmniejszone poziomy jasności przy włączonej ochronie przed przegrzaniem.

The manufacturer reserves the right to make technical changes. The data contained in this material is not legally binding.

Виробник залишає за собою право вносити технічні зміни. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не є юридично обов'язковими.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w niniejszym materiale nie są prawnie wiążące.



Allegro-opt PE
106-ZH Heroiv Mariupolia street, Kropyvnytskyi,
25004, Ukraine.Tel. +38 050 567 57 57.
info@videx.ua

www.videx.ua

Allegro.Opt Sp. z o.o.,
ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Kraków, Polska.
Tel. +48 531 880 871.
biuro@videx.com.pl

www.videx.com.pl